

LRWR-868-PCB-ASAP

СЧИТЫВАТЕЛЬ ПОКАЗАНИЙ СЧЕТЧИКОВ ВОДЫ СВК 15/20/32 С LoRaWAN МОДУЛЕМ ДИАПАЗОНА 868МГц

Главные особенности

- Легко и быстро устанавливается на счетчики воды СВК 15/20/32
- · Полное соответствие спецификации LoRaWAN Class A
- Срок службы 7 лет
- Компактный размер
- Почасовой архив за 92 дня, архив ежемесячных показаний за 3 года
- Фиксация фактов воздействия магнитом на водосчетчики
- Функция Alert информирование об авариях

Рабочие характеристики

- Напряжение питания +3,6В
- · Температурный диапазон 0...+85°C
- · Материал корпуса: поликарбонат
- Размеры: диаметр 63мм, высота 31,5мм

Радиочастотные характеристики

- Рабочая частота 868МГц
- Мощность передатчика 25мВт
- · Модуляция LoRa
- Чувствительность приемника -137дБм
- Дальность связи до 3,5км в плотной городской застройке и до 15км в зоне прямой видимости



Описание

Считыватель LRWR-868-PCB-ASAP от компании Лартех Телеком предназначен для дистанционной передачи показаний счетчиков воды СВК 15/20/32.

LRWR-868-PCB-ASAP поддерживает протокол LoRaWAN, работает в нелицензируемом диапазоне 868МГц и не требует дополнительного оборудования для установки.

Каждый считыватель LRWR-868-PCB-ASAP поставляется с этикеткой, содержащей информацию об уникальном номере DevEUI.



Порядок установки и настройки считывателя описан в документе ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ LRWR-868-PCB-ASAP.