СЧЕТЧИК ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ТРЕХФАЗНЫЙ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ СЕ308

ОКПД 2: 26.51.63.130

ФОРМУЛЯР

1 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1.1 Перед эксплуатацией счетчика электрической энергии трехфазного многофункционального СЕ308 (далее - счетчик) необходимо внимательно ознакомиться с руководством по эксплуатации и руководством пользователя.

2 КОМПЛЕКТНОСТЬ

2.1 В комплект поставки счетчика входит:

-счетчик СЕ308* (исполнение, согласно записи в сведениях о приемке)	1 шт.
-руководство по эксплуатации	1 шт.
-формуляр	1 шт.
-руководство пользователя**	1 шт.
-методика поверки САНТ.411152.107 Д1***	1 шт.
-устройство считывания счетчиков СЕ901****	1 шт.
-переходник нейтрального контакта (СЕ308 в корпусе S34)	1 шт.
-антенна поставляется в комплекте со счетчиками исполнения «G», «R2»	1 шт.

ТПО AdminTools расположено на сайте в сети интернет www.energomera.ru.

Примечания:

*-счетчик в корпусе С36, закреплен на металлическом основании;

**-расположено на сайте в сети интернет www.energomera.ru;

***-высылается по требованию организаций, выполняющих поверку и ремонт счетчиков;

****-входит в комплект поставки счетчиков исполнения «D» или поставляется по отдельному заказу.

Дополнительно в комплект поставки входят:

-элементы питания типа АА (для исполнений СЕ901 B(U)-03)	2 шт.
-элементы питания типа ААА (для исполнений СЕ901 B(U)-04)	2 шт.

Для исполнений СЕ308 DLP в корпусе С36 в комплект входят:

-сетевой шнур	1 шт.
-держатель проводов	1 шт.

Информация о замене сменного модуля связи

Наименование сменного модуля связи	Дата установки (замены)	Ф.И.О	Подпись

3 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

3.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие счетчика требованиям ТУ 26.51.63-104-78189955-2014 при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных техническими условиями.

3.2 Техническая поддержка ВПО прибора учета, узлов и модулей связи действует в течение всего срока службы.

3.3 Гарантийный срок (срок хранения и срок эксплуатации суммарно) 7 лет с даты выпуска. Срок хранения приборов учета до ввода в эксплуатацию 1 год.

3.4 Счетчик, у которого обнаружено несоответствие требованиям технических условий во время гарантийного срока эксплуатации, заменяется или ремонтируется предприятием-изготовителем.

3.5 По окончании гарантийного срока в течение срока службы счетчика ремонт производится предприятием-изготовителем или сервисными организациями за счет потребителя (покупателя).

3.6 Гарантии предприятия-изготовителя прекращаются, если счетчик имеет механические повреждения, возникшие не по вине производителя, а также, если сорваны или заменены пломбы, установленные при выпуске счетчика.

ФОРМУЛЯР НЕОБХОДИМО СОХРАНЯТЬ НА ПРОТЯЖЕНИИ ВСЕГО СРОКА ЭКСПЛУАТАЦИИ СЧЁТЧИКА!

Адрес предприятия-изготовителя:

АО «Электротехнические заводы «Энергомера».
355029, Россия, г. Ставрополь, ул. Ленина, 415. Тел.: (8652) 35-75-27,
факс: (8652) 56-66-90. Бесплатная горячая линия: 8-800-200-75-27.
e-mail: concern@energomera.ru, www.energomera.ru.
Гарантийное обслуживание: 357106, Ставропольский край,
г. Невинномысск, ул.Гагарина, д.217.

изм.14

Информация о заменах литиевого элемента

Организация, установившая (сменившая) литиевый элемент	Дата установки (замены) литиевого элемента	Ф.И.О	Подпись

4 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О СЧЕТЧИКЕ

Счетчик соответствует требованиям раздела III «Правил предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)» (утверждены постановлением правительства РФ № 890 от 19.06.2020).

Потребляемая активная мощность по цепям напряжения на каждую фазу (без учета модулей связи), не более 2 Вт;
Потребляемая полная мощность по каждой цепи тока для счетчиков:
- непосредственного включения, не более 1,0 В·А;
- трансформаторного включения, не более 0,9 В·А.

5 СВЕДЕНИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ

В программу счетчика при выпуске введены следующие значения:

Информация о перепрограммировании_____
_____

6 СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Счетчик соответствует техническим условиям и признан годным для эксплуатации.

Место для этикетки с МАС-адресом

М.П.(оттиск клейма ОТК)

7 СВЕДЕНИЯ О ПЕРВИЧНОЙ ПОВЕРКЕ

Счетчик на основании результатов первичной поверки признан годным для эксплуатации.

М.П. (ФИО, подпись и оттиск клейма поверителя)

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Дирекции
производственного контроля
ПАО «Россети»
_____А. Г. Картушин
«_05_»_____сентября_____2022 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ
№ ПЗ – 53/22

Срок действия с 05.09.2022 г.
Дата очередной плановой проверки производства до 05.09.2027 г.

ОБОРУДОВАНИЕ

Счётчики электрической энергии трехфазные многофункциональные CE308. Модификации:

-непосредственного включения внутренней установки и в щитках учета

CE308 S34.746.OP.QYUVLFZ PL03 SPDS;
CE308 S34.746.OPR1.QYUVLFZ RP05 SPDS;
CE308 S34.746.OG.QYUVLFZ GS01 SPDS;
CE308 S34.746.OG.QYUVLFZ NB01 SPDS;
CE308 S34.746.OR2.QYUVLFZ LR01 SPDS;
CE308 S34.746.OAN.QYUVLFZ SPDS;
CE308 S34.746.OR1.QYUVLFZ SK02 SPDS;
CE308 S34.746.OR2.QYUVLFZ SK03 SPDS;

-трансформаторного включения через измерительные трансформаторы тока и напряжения внутренней установки и в щитках учета модификации:

CE308 S31.503.OAG.SYUVJLTFZ GS01 SPDS;
CE308 S31.503.OAG.SYUVJLTFZ NB01 SPDS;
CE308 S31.503.OAR2.SYUVJLTFZ LR01 SPDS;
CE308 S31.503.OAN.SYUVJLTFZ SPDS;
CE308 S31.403.OAN.SYUVJLTFZ SPDS;
CE308 S31.503.OAR2.SYUVJLTFZ SK03 SPDS;
CE308 S31.503.OAA.SYUVJLTFZ SPDS;
CE308 S31.503.OAG.SYUVJLFZ GS01 SPDS;
CE308 S31.503.OAG.SYUVJLFZ NB01 SPDS;

Запрещается передача и перепечатка и публикация материалов настоящего заключения
без разрешения ПАО «Россети»

CE308 S31.503.OAR2.SYUVJLFZ LR01 SPDS;
CE308 S31.503.OAN.SYUVJLFZ SPDS;
CE308 S31.403.OAN.SYUVJLFZ SPDS;
CE308 S31.503.OAR2.SYUVJLFZ SK03 SPDS;
CE308 S31.503.OAA.SYUVJLFZ SPDS;
CE308 S31.603.OAG.SYUVJLTFZ GS01 SPDS;
CE308 S31.603.OAG.SYUVJLTFZ NB01 SPDS;
CE308 S31.603.OAR2.SYUVJLTFZ LR01 SPDS;
CE308 S31.603.OAN.SYUVJLTFZ SPDS;
CE308 S31.603.OAR2.SYUVJLTFZ SK03 SPDS;
CE308 S31.603.OAA.SYUVJLTFZ SPDS;
CE308 S31.603.OAG.SYUVJLFZ GS01 SPDS;
CE308 S31.603.OAG.SYUVJLFZ NB01 SPDS;
CE308 S31.603.OAR2.SYUVJLFZ LR01 SPDS;
CE308 S31.603.OAN.SYUVJLFZ SPDS;
CE308 S31.603.OAR2.SYUVJLFZ SK03 SPDS;
CE308 S31.603.OAA.SYUVJLFZ SPDS;

-трансформаторного включения через измерительные трансформаторы тока внутренней установки и в щитках учета модификации:

CE308 S31.543.OAP.SYUVJLTFZ PL03 SPDS;
CE308 S31.543.OAPR1.SYUVJLTFZ RP05 SPDS;
CE308 S31.543.OAG.SYUVJLTFZ GS01 SPDS;
CE308 S31.543.OAG.SYUVJLTFZ NB01 SPDS;
CE308 S31.543.OAR2.SYUVJLTFZ LR01 SPDS;
CE308 S31.543.OAN.SYUVJLTFZ SPDS;
CE308 S31.543.OAR2.SYUVJLTFZ SK03 SPDS;
CE308 S31.543.OAA.SYUVJLTFZ SPDS;
CE308 S31.543.OAP.SYUVJLFZ PL03 SPDS;
CE308 S31.543.OAPR1.SYUVJLFZ RP05 SPDS;
CE308 S31.543.OAG.SYUVJLFZ GS01 SPDS;
CE308 S31.543.OAG.SYUVJLFZ NB01 SPDS;
CE308 S31.543.OAR2.SYUVJLFZ LR01 SPDS;
CE308 S31.543.OAN.SYUVJLFZ SPDS;
CE308 S31.543.OAR2.SYUVJLFZ SK03 SPDS;
CE308 S31.543.OAA.SYUVJLFZ SPDS;
CE308 S31.643.OAP.SYUVJLTFZ PL03 SPDS;
CE308 S31.643.OAPR1.SYUVJLTFZ RP05 SPDS;
CE308 S31.643.OAG.SYUVJLTFZ GS01 SPDS;

CE308 S31.643.OAG.SYUVJLTFZ NB01 SPDS;
CE308 S31.643.OAR2.SYUVJLTFZ LR01 SPDS;
CE308 S31.643.OAN.SYUVJLTFZ SPDS;
CE308 S31.643.OAR2.SYUVJLTFZ SK03 SPDS;
CE308 S31.643.OAA.SYUVJLTFZ SPDS;
CE308 S31.643.OAP.SYUVJLFZ PL03 SPDS;
CE308 S31.643.OAPR1.SYUVJLFZ RP05 SPDS;
CE308 S31.643.OAG.SYUVJLFZ GS01 SPDS;
CE308 S31.643.OAG.SYUVJLFZ NB01 SPDS;
CE308 S31.643.OAR2.SYUVJLFZ LR01 SPDS;
CE308 S31.643.OAN.SYUVJLFZ SPDS;
CE308 S31.643.OAR2.SYUVJLFZ SK03 SPDS;
CE308 S31.643.OAA.SYUVJLFZ SPDS;

- непосредственного включения, устанавливаемые на опору (Split):

CE308 C36.746.OPR1.QYDUVFZ BPL03 SPDS;
CE308 C36.746.OPR1.QYDUVFZ BRP05 SPDS;
CE308 C36.746.OGR1.QYDUVFZ GB01 SPDS;
CE308 C36.746.OGR1.QYDUVFZ BGC01 SPDS;
CE308 C36.746.OGR1.QYDUVFZ BNB01 SPDS;
CE308 C36.746.OGR1.QYDUVFZ BNC01 SPDS;
CE308 C36.746.OR1.QYDUVFZ BLR01 SPDS;
CE308 C36.746.OR1.QYDUVFZ BSK02 SPDS

Версия встроенного ПО счетчиков -1, ТУ 4228-104-78189955-2014 (ТУ 26.51.63-104-78189955-2014) с изм.9.

ЗАЯВИТЕЛЬ

Акционерное общество «Электротехнические заводы «Энергомера» (АО «Энергомера»), г. Ставрополь, ул. Ленина, 415

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Акционерное общество «Электротехнические заводы «Энергомера» (АО «Энергомера»), г. Ставрополь, ул. Ленина, 415,

СООТВЕТСТВУЕТ

техническим требованиям ПАО «Россети»

РЕКОМЕНДУЕТСЯ

для применения ДЗО ПАО «Россети» (за исключением ПАО «ФСК ЕЭС») при организации учета электрической энергии на розничных рынках электроэнергии